



LAVEUSES BARRIÈRES

LAVEUSES BARRIÈRES L6000

LA NOUVELLE GAMME DE LAVEUSES BARRIÈRES ELECTROLUX PROFESSIONAL

Une conception ergonomique homologuée et des économies à long terme.

UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L'HUMAIN

- Des équipements conçus dans le respect des normes internationales d'excellence.
- Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Une synergie entre l'utilisateur et l'équipement : une expérience intuitive et dépourvue d'efforts.



DES INNOVATIONS NOMBREUSES...

... pour alléger la charge de travail et accroître la sécurité :

- **Automatic Door Locking** : poignée de porte avec un dispositif de verrouillage/déverrouillage de la porte avant/après le cycle de lavage
- **Poignée ergonomique** : porte adaptée aux personnes de toutes taille, réduisant les tensions pour l'utilisateur

... pour faciliter les opérations de chargement/déchargement :

- **Technologie intelligente** : verrouillage automatique du tambour intérieur pour un positionnement correct
- **Auto Inner Door Opening (AIDO)** : mécanisme automatique et innovant d'ouverture des portes tambour à la fin du cycle

... pour optimiser votre productivité :

- **Gain de place** : conception compacte optimisant l'espace

LAVEUSES BARRIÈRES

L6000

LAVEUSES
BARRIÈRES

LAVEUSES BARRIÈRES

FABRIQUÉ EN FRANCE



Compass
pro

Compass pro

- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.

Integrated
Savings

Integrated Savings

- Contrôle et affiche le poids du linge.
- Ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.

Power
Balance

Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.

Intelligent
Dosing

E.D.S. Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.

Les Options

- Ouverture Automatique des Portes de Tambour par un vérin électrique (AIDO)
- Double affichage pour le suivi côté déchargement
- Système de pesage intégré
- Alarme de fin de cycle
- Bac produits à 4 compartiments

Gamme L6000

	20	27	35
Capacité indicative (kg)	20	27	35
Volume tambour (litres)	200	270	350
Diamètre tambour (mm)	770	770	770
Essorage (tours par minute)	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Largeur	915	1050	1270
Profondeur	1030	1030	1030
Hauteur	1620	1620	1620
Poids (kg)	670	710	770
Puissance installée (kW/A)*	15/32	19.5/40	28.8/50
Code	WB6-20	WB6-27	WB6-35

*concerne le modèle chauffage électrique.



LAVEUSES BARRIÈRES

HYVOLUTION WHB5500

FABRIQUÉ EN FRANCE



Compacte :
encombrement réduit



Déchargement
en moins de 60
secondes chrono



WHB5500 H

ERGONOMIE DES LAVEUSES PULLMAN

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin du cycle de lavage pour économiser du temps et de l'énergie.

La porte maintient le linge à l'intérieur du tambour pendant que l'opérateur approche le chariot.

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot pour un chargement et un déchargement plus faciles.



Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse pour un déchargement très facile et très rapide.

Positionnement automatique du tambour intérieur.

Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts.

LAVEUSES BARRIÈRES PULLMAN

LAVEUSES
BARRIÈRES

FABRIQUÉ EN FRANCE

LAVEUSES BARRIÈRES



- **Chargement et déchargement très faciles** grâce à la cloison du tambour
- **Des consommations d'eau, de produits lessiviels et d'énergie réduites** grâce au Clarus Control®
- **Maintenance minimale** et accès facile à tous les composants



Principe
Pullmann

	Laveuses Barrières			
	Hyvolution	Pullman GÉNÉRATION 4000		
Capacité indicative (kg)	50	70	90	110
Volume tambour (litres)	500	690	890	1080
Diamètre tambour (mm)	920	1050	1050	1050
Poids (kg)	1170	2600	2800	2900
Essorage				
Essorage (tours par minute)	900	720	720	720
Essorage (force G)	350	300	300	300
Dimensions				
Dimensions (LxPxH en mm)	1300x1265x1770	1496x1363x2040	1726x1363x2040	1956x1363x2040
Puissance				
Puissance installée (kW/A)*	36/50	65.7/125	87.7/160	91/160
Code	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H

*concerne le modèle chauffage électrique.



WPB4700H




WPB4900H



WPB41100H


LAVEUSES BARRIÈRES

GAMME POCKET



Compass pro

- Interface utilisateur conviviale avec 40 programmes préétablis et 15 programmes personnalisables.
- Double dispositif de contrôle pour garantir l'hygiène en évitant la propagation de bactéries et la contamination croisée.




Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



Integrated Savings

- Contrôle et affiche le poids du linge.
- Ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



E.D.S. Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



- **Machine en L**
- **Configurable** : chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	13	18
Volume tambour (litres)	130	180
Diamètre tambour (mm)	650	725
Essorage (tours par minute)	910	860
Essorage (force G)	300	300
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1610	1410/1610
Poids (kg)	306	397
Puissance installée (kW/A)*	13.3/20	18.4/25
Code	WB5130H	WB5180H

*concerne le modèle chauffage électrique.



WB5180H sur socle

