



LAVEUSES



LAVEUSES

LAVEUSES myPRO et myPRO^{XL} ELECTROLUX PROFESSIONAL

Lave-linge et sèche-linge professionnels conçus pour des petites structures nécessitant une grande capacité de traitement, une durée d'utilisation et une productivité accrue. La gamme my PRO Electrolux Professional est conforme à la directive européenne 2006/42/CE dite directive machine.

Tambour grande capacité

Rapidité

- Jusqu'à 50% plus rapide par rapport aux machines domestiques.
- Mouillage ultra rapide grâce au tambour « Speed Care » issu de la Technologie Electrolux Professional.
- Perforations du tambour de Ø 4,5 mm pour une évacuation rapide et facile des fibres et des salissures.
- Alimentation eau froide et eau chaude.
- 10 programmes adaptés à vos besoins courants + 3 programmes désinfection + 2 programmes microfibrés.

Économique

La laveuse myPRO bénéficie de la note énergétique A+++.
La laveuse myPRO^{XL} bénéficie de la note énergétique A+.

Durée de vie optimale par rapport aux machines domestiques

La laveuse myPRO a été conçue pour permettre une durée d'utilisation 3 fois plus longue.

La laveuse myPRO^{XL} a été conçue pour une durée d'utilisation 6 fois plus longue.

Installation facile plug&play

Branchement électrique monophasé.
Lave-linge disponible avec vidange à pompe ou vidange par gravité.


Les Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition
- Monnayeur jetons ou pièces
*uniquement sur version myPROzip



Spécialement conçues pour les petites structures

	Laveuses myPRO	Laveuses myPRO ^{XL}
Capacité indicative (kg)	8	12
Volume tambour (litres)	67	100
Essorage (tours par minute)	1400	1050
Essorage (force G)	525	300
Dimensions		
Largeur	597	686
Profondeur	624	1098
Hauteur	850	765
Consommation (programmable normal 60°C)		
Eau froide/chaude (litres par charge)	65	87
Électricité (kWh par charge)	0.7	1.01
Vidange	Gravité ou pompe	Gravité ou pompe
Code	WE170 V(P)	WE1100 V(P)



WE170P

LAVEUSES SÉRIE N&S À SCELLER AU SOL

GÉNÉRATION 5000

Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.

Un socle de
rehausse adapté à
chaque laveuse



Laveuse
éco



W5180N

Laveuses N - Simple essorage - 100 G

Capacité indicative (kg)	7.5	8.5	10.5	13	18	25	33
Volume tambour (litres)	75	85	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	587	587	548	548	525	497	474
Dimensions							
Largeur	660	660	720	720	750	830	910
Profondeur	681	722	697	787	914	1029	1114
Hauteur	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	114	152	154	207	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/20	18.7/35	24.2/50
Code	W575N	W585N	W5105N	W5130N	W5180N	W5250N	W5330N

*concerne le modèle chauffage électrique.

Laveuses S - Essorage normal - 200 G

Capacité indicative (kg)	7.5	10.5	13	18	25	33
Volume tambour (litres)	75	105	130	180	250	330
Diamètre tambour (mm)	520	595	595	650	725	795
Essorage (tours par minute)	830	776	776	742	702	641
Dimensions						
Largeur	660	720	720	750	830	910
Profondeur	681	697	787	914	1029	1114
Hauteur	1131	1217	1216	1345	1426	1465
Poids (kg)	116	152	154	221	262	307
Puissance installée (kW/A)*	7.8/16	10.3/20	10.4/20	13.5/25	18.7/35	24.2/50
Code	W575S	W5105S	W5130S	W5180S	W5250S	W5330S

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES L6000

LA NOUVELLE GAMME DE LAVEUSES ELECTROLUX PROFESSIONAL :

Une conception ergonomique homologuée et des économies à long terme.



WH6-6



WH6-7




WH6-8



WH6-II

Des laveuses performantes et intelligentes pour optimiser votre productivité !

Trois nouvelles fonctionnalités à découvrir :



- **Clarus Vibe** : la nouvelle génération de programmateur pour une expérience intuitive et simplifiée. Le Clarus Vibe est un écran tactile couleur de 7.7" et personnalisable. Vous pourrez accéder à différentes fonctions : langue, programme, statistiques...



- **Integrated Savings** : ce système permet de peser très précisément la charge de linge afin d'éviter des cycles sous ou surchargés. Vous optimiserez ainsi votre productivité, l'utilisation du matériel et les ressources.



- **Intelligent Dosing** : associée au système « Integrated System », cette fonctionnalité adapte la quantité de produit lessiviel en fonction de la charge du linge.

UNE CONCEPTION CENTRÉE SUR L'HUMAIN

- Des équipements conçus dans le respect des normes internationales d'excellence.
- Une diminution prouvée des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Une synergie entre l'utilisateur et l'équipement : une expérience intuitive et dépourvue d'efforts.



WH6-14



WH6-20



WH6-27




WH6-33

	Laveuses L6000 super essorage							
Capacité indicative (kg)	5.5	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30
Volume tambour (litres)	53	65	75	105	130	180	240	300
Diamètre tambour (mm)	452	520	520	595	650	725	795	795
Essorage (tours par minute)	1450	1245	1245	1165	1115	1055	1005	950
Essorage (force G)	530	450	450	450	450	450	450	450
Dimensions								
Largeur	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondeur	681	690	720	705	785	947	915	1060
Hauteur	832	1115	1132	1200	1325	1426	1445	1462
Poids (kg)	100	145	158	201	267	350	400	509
Puissance installée (kW/A)*	4.7/10	7.4/16	7.4/16	9.7/16	13.3/20	18.3/35	19.7/35	19.4/35
Code	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES GÉNÉRATION 5000 ET GÉNÉRATION 4000

GÉNÉRATION 5000 ET GÉNÉRATION 4000



Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



Intelligent Dosing

Intelligent Dosing


- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



Integrated Savings

Integrated Savings


- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



Tambour

Tambour

- Grande ouverture.
- Augets perforés.



Power Balance

Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



W565H



W575H



W5105H



- GRANDE OUVERTURE de porte et GRAND DIAMÈTRE de tambour
- Un socle de REHAUSSE ADAPTÉ à chaque machine
- Machine « SPÉCIALE MOPS » pour toute la gamme



Capacité
de 40 kg
à 110 kg



Laveuses série H super essorage

GÉNÉRATION 4000

	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30	40	60	85	110
Capacité indicative (kg)	6.5	7.5	10.5	13	18	24	30	40	60	85	110
Volume tambour (litres)	65	75	105	130	180	240	300	400	600	850	1100
Diamètre tambour (mm)	520	520	595	650	725	795	795	920	980	1220	1220
Essorage (tours par minute)	1245	1245	1165	1115	1055	1005	950	825	800	720	663
Essorage (force G)	450	450	450	450	450	450	400	350	350	350	300
Dimensions											
Largeur	720	720	830	910	970	1020	1020	1325	1390	1640	1640
Profondeur	721	721	757	821	947	990	1134	1450	1600	1635	1850
Hauteur	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462	2015	2015	2230	2230
Poids (kg)	145	158	202	263	354	425	560	1200	1380	2200	2300
Puissance installée (kW/A)*	7.6/16	7.6/16	10.3/16	13.3/20	18.3/35	19.7/35	19.9/35	36/63	38/63	-	-
Code	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H

*concerne le modèle chauffage électrique.

LAVEUSES ANDROMÈDE PAR TOLON

- Laveuses à super-essorage (360 G) avec cuve suspendue.
- Design compact & moderne.
- Grand hublot pour changement et déchargement facile – accès facile avec ouverture 180°.
- Bac produits ergonomique et raccords pour produits liquides.
- Tambour, cuve et habillage tout inox AISI 304.
- Arbre revêtu de céramique, garanti d'une durée de vie plus longue
- Microprocesseur programmable avec grand écran couleur 7" : utilisation facile.
- Interface connectée avec tutoriel de dépannage.
- Témoin lumineux indiquant la phase du cycle en cours.
- Connexion USB en façade.

LAVEUSES INDUSTRIELLES DE 10 À 28 KG



TWE10



TWE15



TWE20

	Laveuses industrielles de 10 à 28 kg				
	10	15	18	24	28
Capacité de linge sec (kg)	10	15	18	24	28
Durée de cycle (min)	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	1012	1012	1012	961	961
Essorage (force G)	360	360	360	360	360
Ouverture porte (Ø mm)	455	455	455	455	455
Chauffage					
Électrique (kW)	9	12	18	21	24
Vapeur (bar)			4		
Dimensions					
Standard (LxPxH en mm)	880x963x1485	880x1122x1485	880x1214x1485	982x1355x1547	982x1445x1547
Avec socle 160 mm (LxPxH en mm)	880x963x1663	880x1122x1663	880x1214x1663	-	-
Poids (kg)	470	486	520	710	800
Code	TWE10	TWE15	TWE18	TWE24	TWE28

LAVEUSES DE 40 KG À 110 KG



TWE40



TWE60 et TWE110



Les Options

- Système de pesage
- Isolation phonique

- 18 programmes standards
- Écran tactile 7" et interface connectée avec tutoriel de dépannage



	Laveuse de 40 kg	Laveuses de 60 et 110 kg à basculement avant	
	40	60	110
Capacité de linge sec (kg)	40	60	110
Durée de cycle (min)	40-45	40-45	40-45
Vitesse d'essorage (rpm)	847	770	720
Essorage (force G)	360	360	360
Ouverture porte (Ø mm)	560	550	675
Chauffage			
Électrique (kW)	30	30	60
Vapeur (bar)		4	
Dimensions			
Standard (LxPxH en mm)	1195x1470x1704	1743x1580x1926	1911x1987x2056
Poids (kg)	1050	1974	3970
Code	TWE40	TWE60	TWE110